

Medicatie voorschrijven aan pubers

ervaringen uit de dagelijkse praktijk

Marije Schuur, kinder- en jeugdpsychiater, 22-11-2022

Vragen

in hoeverre hebben onderstaande factoren invloed op medicatiekeuze/beleid

- info farmaceutische industrie?
- ontwikkeling en gedrag pubers?
- bijwerkingen?
- transitie naar 18+?
- ...?

Poll 1: Hoe vaak heb ik afgelopen jaar een melding gedaan bij Lareb?

1. Nul keer
2. Drie keer
3. Tien keer
4. Twintig keer

Inhoud

- doelsymptomen en bijpassende medicatie
 - werking
 - bijwerkingen
 - <https://kenniscentrum-kjp.nl/professionals/>
 - <https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/>
 - <https://www.kinderformularium.nl/>
- rol jongere en ouders (ervaringen; besluitvorming; bezigheden; kosten)

ADHD symptomen

Methylfenidaat

- kortwerkend
- langwerkend
- Concerta
- Equasym
- Medikinet

Dexamfetamine

- kortwerkend
- langwerkend

Atomoxetine

Guanfacine

Clonidine

Bijwerkingen

- eetlustproblemen
- inslaapproblemen
- irritabiliteit
- vlakheid
- depressieve of angstklachten
- hallucinaties



Verhoogde prikkelgevoeligheid met agressie

Antipsychotica

- atypische
 - Risperidon
 - Aripiprazol
 - Quetiapine
 - Olanzapine
- klassieke
 - Haloperidol
 - Pipamperon



- Clozapine

Poll 2: Wat is de meest voorkomende reden om van Risperidon te switchen naar Aripiprazol?

1. Sufheid
2. Gewichtstoename
3. Onvoldoende effect
4. Seksuele problemen

Bijwerkingen

- Gewichtstoename
- Vlakheid
- Moeheid
- Bewegingsstoornissen
- Prolactine stijging
- Seksuele problemen



Clozapine verhaal apart

Angst-, dwang- en depressieve klachten

SSRI's

- Fluoxetine
- Sertraline
- Citalopram



Bijwerkingen

- Buikklachten
- Slaapproblemen
- Gewichtstoename
- Minder zin in seks

Slaap problemen

Melatonine

Benzodiazepinen

Promethazine

Quetiapine

**ALS IK 'S NACHTS
LIG TE PIEKEREN**

**BEDENK IK
WAAR IK
WEL GRAAG VAN
WIL WAKKER LIGGEN**

Loesje

Postbus 1045
6801 BA Arnhem www.loesje.nl

Bijwerkingen

- Gewenning/ afhankelijkheid
- Droge mond
- Sufheid overdag
- Gewichtstoename

Rol jongere en ouders, omgeving

- waar de meeste last van
- ervaringen met eerdere medicatie / familie anamnese
- juridisch (12+; 16+; 18+)
- financiën
- werkingsduur vs werkzaamheden
- zorgen om interactie met drugs/alcohol
- wie schrijft voor na 18de?

Poll 3: Welke reden hoor ik bijna nooit van jongeren om te stoppen met medicatie?

1. De andere jongeren lachen me er om uit
2. Ik ben bang dat ik er verslaafd aan raak
3. Ik wil het zelf kunnen
4. Ik ben bang voor de interactie met alcohol en wiet

redenen van jongeren om te stoppen

- te veel last van de bijwerkingen
- onvoldoende effect
- vervelend dat ze steeds moeten slikken
- bang dat ze er verslaafd aan raken
- vinden zich niet meer zichzelf
- willen het op eigen merits kunnen
- niet meer nodig

Vragen?

